

Once-weekly

Skytrofa[®]
lonapegsomatropin-tcgd

A·S·A·P
ASCENDIS SIGNATURE
ACCESS PROGRAM[™]

Apoyo personalizado para el paciente

El Ascendis Signature Access Program[®] (A·S·A·P) ofrece acceso a su propio enfermero asesor para brindar apoyo individual

Contará con acceso a diversos servicios:

- Apoyo con el seguro y asistencia económica
- Entrega de su autoinyector de SKYTROFA[®]
- Capacitación presencial o virtual sobre el uso del autoinyector de SKYTROFA



— ¿Para qué se utiliza SKYTROFA[®]?

SKYTROFA es un medicamento de venta con receta para el reemplazo de la hormona del crecimiento en niños de 1 año de edad o mayores que pesan al menos 26 libras (11.5 kilogramos) y que tienen carencia de hormona del crecimiento (*growth hormone deficiency, GHD*).

— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA?

Se han notificado muertes durante el uso de tratamientos como SKYTROFA en pacientes con enfermedad crítica, a causa de complicaciones después de determinadas cirugías, lesiones graves o en personas con insuficiencia respiratoria.

Se ha informado de reacciones de hipersensibilidad graves, incluidas reacciones anafilácticas e hinchazón debajo de la piel, mientras se administraban tratamientos como SKYTROFA. Busque atención médica de inmediato si se producen los acontecimientos siguientes después de la administración de SKYTROFA: urticaria, dificultad para respirar e hinchazón del rostro, los ojos, los labios o la boca. No debe utilizarse si hay antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de SKYTROFA.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.

El A·S·A·P cuenta con los servicios de personal de enfermería, que ofrece apoyo en cada paso de la trayectoria

Una vez inscrito, lo conectarán con su propio **enfermero asesor**, que:

- Ofrecerá apoyo con la cobertura de seguro y ayudará a buscar asistencia económica para pagar SKYTROFA®
- Lo conectará con un instructor clínico de A·S·A·P que los capacitará, a usted y a su hijo, durante una sesión de capacitación presencial o virtual, para que utilicen el autoinyector de SKYTROFA
- Responder cualquier pregunta que tenga



— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)

Los supervivientes de cáncer infantil que han recibido radioterapia en el cerebro o la cabeza corren un mayor riesgo de presentar cánceres secundarios y, por precaución, deben vigilarse para detectar una recidiva. Debe evaluarse con el profesional médico cualquier cambio en la conducta, así como dolores de cabeza o alteraciones de la visión recientes, o cambios en el color de la piel, las marcas de nacimiento o los lunares.

Los niños que tienen baja estatura causada por determinados factores genéticos raros corren un mayor riesgo de presentar cáncer. Hable con el profesional médico sobre los riesgos y beneficios de iniciar el tratamiento con SKYTROFA.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.



Abordar las barreras relacionadas con los seguros

Si hay problemas de cobertura de seguro que estén impidiendo que su hijo inicie o continúe el tratamiento con SKYTROFA, el enfermero asesor de A·S·A·P siempre está disponible para ayudarle a abordarlos, lo que incluye:



— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)

Los pacientes podrían presentar una intolerancia a la glucosa o diabetes de tipo 2, o su diabetes podría empeorar mientras reciben SKYTROFA. Podría ser necesario ajustar la dosis de los antidiabéticos durante el tratamiento con hormona del crecimiento.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.

Entrega a domicilio

El enfermero asesor de A·S·A·P será el punto de contacto exclusivo para el tratamiento de su hijo con SKYTROFA®. Se encargará de lo siguiente:

- Garantiza que el autoinyector de SKYTROFA y el kit básico lleguen directamente a su puerta
- Coordina la entrega de SKYTROFA desde la farmacia especializada
- Proporciona manejo de casos general

**Cartuchos
y agujas de
SKYTROFA**



**Autoinyector
de SKYTROFA**



— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)

Se informó de aumentos en la presión del cerebro en una pequeña cantidad de pacientes que recibían tratamientos como SKYTROFA, que puede causar alteraciones de la visión, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Puede reducirse o suspenderse el tratamiento si se presenta cualquiera de estos síntomas.


SKYTROFA puede hacer que el cuerpo retenga líquidos, lo que podría ocasionar hinchazón, dolor articular o dolor muscular, y suele desaparecer cuando se suspende el tratamiento o se reduce la dosis.

Los pacientes que reciben SKYTROFA y han tenido carencia de hormonas hipofisarias, o están en riesgo de tenerla, podrían correr el riesgo de presentar concentraciones séricas reducidas de cortisol y/o desenmascaramiento de hipoadrenalismo central. Deberá examinarse periódicamente a los pacientes para detectar concentraciones séricas bajas de cortisol y/o determinar la necesidad de aumentar la dosis de los glucocorticoides que están recibiendo.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.



Kit básico de
SKYTROFA



Recipiente
para objetos
punzocortantes y
toallitas con alcohol



Los componentes del kit básico de SKYTROFA pueden variar.

— **¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)**

Debe vigilarse la función de la tiroides, ya que los niveles tiroideos bajos pueden inhibir la acción de SKYTROFA. Pueden volverse evidentes o empeorar los niveles bajos de las hormonas tiroideas durante el tratamiento con SKYTROFA.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.

Cómo inscribirse en el A·S·A·P

Su médico iniciará la inscripción luego de recetar SKYTROFA®



Visite [Skytrofa.com](https://www.skytrofa.com) para obtener más información sobre el apoyo personalizado para el paciente mediante el A·S·A·P

Si tiene alguna pregunta, llame al 1-844-442-7236

— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)

Los niños que tienen un crecimiento acelerado podrían presentar cojera o dolor de cadera o rodilla. Si un niño que recibe tratamiento con SKYTROFA comienza a cojear o tiene dolor de cadera o rodilla, deberá notificarse esto al médico del niño y el niño deberá ser examinado. Los niños y los cuidadores deben tener en cuenta que los productos de hormona del crecimiento humano pueden disminuir el flujo sanguíneo a los huesos.

En los niños que tienen un crecimiento acelerado, puede empeorar la curvatura de la columna, conocida como escoliosis. Los pacientes con escoliosis deben ser revisados con frecuencia para asegurarse de que su estado no empeore durante el tratamiento con SKYTROFA.

SKYTROFA puede causar inflamación del páncreas que podría producir dolor en el abdomen.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.



Ayuda para acceder al tratamiento

Programa de copagos de SKYTROFA

Elegibilidad y restricciones:

- El paciente debe estar inscrito en un plan de seguro comercial y debe solicitar el reembolso o presentar una reclamación de reembolso. La receta de SKYTROFA que se va a surtir debe estar cubierta por el plan de seguro comercial del paciente
- No son elegibles los pacientes que participen o busquen un reembolso o presenten una reclamación de reembolso en cualquier programa de atención médica federal o estatal con cobertura de medicamentos recetados, como Medicaid, Medicare, Medigap, programas del Departamento de Asuntos de Veteranos, programas del Departamento de Defensa, TRICARE o cualquier programa de atención médica estatal o federal similar (cada uno de estos se considera un programa gubernamental)
- La oferta excluye a pacientes que paguen en efectivo la totalidad del importe y no puede canjearse por efectivo

Para conocer los términos y condiciones completos del programa y los criterios de elegibilidad, visite [Skytrofa.com](https://www.skytrofa.com)



Los pacientes elegibles pagan apenas \$5 por receta mensual sin límites mensuales y con un límite máximo anual de \$6000 por año calendario*

*Se aplican términos y condiciones. Consulte Elegibilidad y restricciones.

— ¿Qué advertencias debo saber sobre SKYTROFA? (continuación)

El uso continuo de SKYTROFA puede causar pérdida de tejido graso alrededor del lugar de inyección. Debe alternarse el lugar de inyección cada vez que se administre SKYTROFA a fin de evitar este riesgo.

Debido al riesgo de muerte, SKYTROFA no debe usarse en pacientes con síndrome de Prader-Willi muy obesos o que tienen problemas respiratorios graves. SKYTROFA no está indicado para el tratamiento del síndrome de Prader-Willi.

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.

Once-weekly
Skytrofa[®]
lonapegsomatropin-tcqd

Equipo de apoyo personalizado

A·S·A·P
ASCENDIS SIGNATURE
ACCESS PROGRAM®

- Una vez que esté inscrito en el A·S·A·P, tendrá acceso a un equipo de profesionales atentos que brindarán apoyo durante toda la trayectoria de tratamiento de su hijo
- Su enfermero asesor será su punto de contacto exclusivo si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda

Para obtener más información sobre SKYTROFA® y el A·S·A·P, visite [Skytrofa.com](https://www.skytrofa.com)

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame al 1-844-442-7236

– No debe usar SKYTROFA si:

- Ha tenido una enfermedad crítica inmediatamente después de someterse a una cirugía a corazón abierto, cirugía del abdomen, si ha sufrido un traumatismo por accidente o si tiene problemas respiratorios intensos (insuficiencia respiratoria);
- Ha tenido una reacción a SKYTROFA o a cualquiera de sus componentes;
- Tiene huesos que han dejado de crecer;
- Tiene cáncer;
- Tiene problemas de la visión a causa de la diabetes;
- Tiene una enfermedad llamada síndrome de Prader-Willi y sobrepeso; tiene antecedentes de problemas respiratorios de las vías superiores, tiene apnea del sueño, o ha tenido problemas respiratorios graves, debido a que existe el riesgo de muerte repentina

– ¿Cuáles son los efectos secundarios de SKYTROFA?

Algunos de los efectos secundarios más frecuentes son infección viral, fiebre, tos, náuseas y vómitos, sangrado, diarrea, dolor abdominal, y dolor articular y artritis.

– ¿Qué otros medicamentos podrían interactuar con SKYTROFA?

Asegúrese de informar a su profesional médico de todos los medicamentos que utilice, incluidos los corticoesteroides o productos que contengan estrógenos (como determinados anticonceptivos), así como los anti diabéticos. Estos no son todos los fármacos que podrían interactuar con SKYTROFA.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de SKYTROFA. Llame a su médico para pedirle asesoramiento acerca de los efectos secundarios. **Le recomendamos que notifique los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o escribiendo a www.fda.gov/medwatch. También puede notificar los efectos secundarios a Ascendis Pharma llamando al 1-844-442-7236.**

Consulte la Información de seguridad importante por completo y [haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de SKYTROFA.

© Octubre de 2024 Ascendis Pharma Endocrinology, Inc.
Todos los derechos reservados. SKYTROFA®, Ascendis®, el logotipo de Ascendis Pharma y el logotipo de la empresa son marcas comerciales propiedad del Ascendis Pharma Group.
US-COMMGHP-2400174 10/24

ascendis
pharma 

Once-weekly
Skytrofa®
lonapegsomatropin-tcgd 